

**CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH HỌC
SÀI GÒN XANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **161125** /SGX-PC
V/v Cung cấp Kế hoạch phòng
ngừa, ứng phó sự cố chất thải
của Nhà máy xử lý bùn thải
Sài Gòn Xanh

~~Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2025~~

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG	
ĐẾN	Số:
	Ngày: 05-12-2025
Chuyển:	
Số và ký hiệu HS:	

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM;
- Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố;
- Ủy ban nhân dân Xã Hưng Long.

Thực hiện theo nội dung Thông tư số 41/2025/TT-BNNMT ngày 14 tháng 07 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về hướng dẫn kỹ thuật về phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải và phục hồi môi trường sau sự cố môi trường. Theo đó, tại khoản 2 Điều 24 Thông tư số 41/2025/TT-BNNMT quy định: Khuyến khích các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này áp dụng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải, kế hoạch phục hồi môi trường sau sự cố môi trường được quy định tại Thông tư này.

Thực hiện theo nội dung quy định nêu trên của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh đã tiến hành xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải tại Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh theo đúng hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2025/TT-BNNMT ngày 14 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Công ty Sài Gòn Xanh kính gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố, Ủy ban nhân dân xã Hưng Long “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải của Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh” để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

(Đính kèm Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải của Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh)

Công ty xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, NM, PC (03b).Ng.




TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Tâm

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869 Website: https://greensaigon.com.vn/	Mã số	: PC-2025
		Phiên bản	: 2.0
		Ngày	: 01/09/2025
		Số trang	: Trang 1/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở		

KẾ HOẠCH

Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải của Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh

Soạn thảo bởi	Soát xét bởi	Phê duyệt
		
Họ tên: <u>Nguyễn Thanh Nguyễn</u>	Họ tên:	Họ tên: <u>Vũ Ngọc Cẩm</u>
Ngày ký: <u>05/12/2025</u>	Ngày ký:	Ngày ký: <u>05/12/2025</u>

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869 Website: https://greensaigon.com.vn/	Mã số	: PC-2025
		Phiên bản	: 2.0
		Ngày	: 01/09/2025
		Số trang	: Trang 3/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở		

I. MỞ ĐẦU

1.1. Sự cần thiết phải lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải:

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải là tài liệu xác định các nguy cơ xảy ra sự cố môi trường, dự kiến kịch bản xảy ra sự cố môi trường phát sinh từ chất thải kèm theo các phương án ứng phó tương ứng để bảo đảm sẵn sàng, kịp thời ứng phó khi sự cố môi trường xảy ra trên thực tế. Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 đã quy định Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường.

1.2. Các căn cứ pháp lý lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải:

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải của Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh được ban hành dựa trên các cơ sở pháp lý sau đây:

STT	Tên văn bản	Hiệu lực thi hành
1	Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020	01/01/2022
2	Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường	10/01/2022
3	Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.	10/01/2022
4	Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính Phủ về ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030	23/02/2023
5	Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải	01/05/2020
6	Thông tư số 41/2025/TT-BNNMT ngày 14 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Hướng dẫn kỹ thuật về phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải và phục hồi môi trường sau sự cố môi trường.	01/09/2025
7	Kế hoạch số 888/KH-UBND Ngày 26 tháng 02 năm 2024 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải của Thành phố Hồ Chí Minh.	26/02/2024

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869 Website: https://greensaigon.com.vn/	Mã số : PC-2025
		Phiên bản : 2.0
		Ngày : 01/09/2025
		Số trang : Trang 4/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở	


8	Quyết định số 465/QĐ-BTNMT ngày 08/02/2018 của Bộ TNMT về phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh	08/02/2018
9	Giấy phép môi trường số 137/GPMT-BTNMT ngày 09/05/2023	09/05/2023

II. THÔNG TIN CHUNG

2.1. Thông tin chung về địa hình, địa lý tại khu vực cơ sở hoạt động:

Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh có quy mô công suất xử lý 5.200 m³/ngày, với phạm vi hoạt động là tiếp nhận, xử lý bùn thải, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại (bùn nguy hại), chất thải rắn sinh hoạt. Nhà máy có diện tích đất là 47,62 héc ta tại Khu Liên hợp Xử lý chất thải rắn và Nghĩa trang Đa Phước tại xã Hưng Long, thành phố Hồ Chí Minh và tiếp giáp các vị trí như sau:

- + Phía Bắc: giáp Rạch Chiểu;
- + Phía Nam: một phần giáp đường nội bộ, cây xanh cách ly và giáp rạch Ngã Cạy;
- + Phía Đông: một phần giáp Rạch Chiểu, một phần giáp đường nội bộ;
- + Phía Tây: giáp Rạch và cây xanh cách ly.



2.2. Thông tin chung về cơ sở:

- **Tên cơ sở:** Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh.

+ Địa điểm hoạt động: Phân khu xử lý bùn thải – Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và Nghĩa trang Đa Phước, xã Hưng Long, TP.HCM.

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869 Website: https://greensaigon.com.vn/	Mã số	: PC-2025
		Phiên bản	: 2.0
		Ngày	: 01/09/2025
		Số trang	: Trang 5/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở		

- **Chủ sở hữu:** Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh.

+ Mã số thuế: 0302519810.

+ Địa chỉ trụ sở: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM

+ Đại diện: Ông Vũ Ngọc Tâm – Chức vụ: Tổng Giám đốc.

+ Điện thoại: (028).32829244 - (208).39971869.

- Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 6538/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2015; được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ĐTM tại Quyết định số 465/QĐ-BTNMT ngày 08/02/2018 và được cấp Giấy phép môi trường số 137/GPMT-BTNMT ngày 09/05/2023.

- **Quy mô, công suất, loại hình sản xuất Dự án:**

TT	Hạng mục	Quy mô công suất
1	Hệ thống xử lý bùn đặc	1.000 m ³ /ngày
2	Hệ thống xử lý bùn lỏng	1.300 m ³ /ngày
3	Hệ thống xử lý bùn bùn kênh rạch	1.600 m ³ /ngày
4	Hệ thống xử lý bùn đất	500 m ³ /ngày
5	Hệ thống xử lý bùn bentonite	800 m ³ /ngày
6	02 Lò đốt CTNH	02 lò x 1.000 kg/h = 48 tấn/ngày (trong đó lò số 1, tạm ngưng hoạt động từ đầu năm 2024)
7	Hệ thống sản xuất gạch không nung	100 tấn/ngày
8	Hệ thống hầm Biogas	200 tấn/ngày
9	Hệ thống tái chế nhựa	30 tấn/ngày
10	Hệ thống xử lý lục bình	3.000 m ³ /ngày

- **Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh:**

Theo giấy phép môi trường số 137/GPMT-BTNMT ngày 09/05/2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp thì Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh có phát sinh chủng loại và khối lượng chất thải như sau:

+ Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH), chất thải rắn công nghiệp phải kiểm soát phát sinh thường xuyên:

STT	Tên chất thải	Mã CTNH	Khối lượng phát sinh (kg/năm)
1	Bóng đèn huỳnh quang thải	16 01 06	20

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869 Website: https://greensaigon.com.vn/	Mã số	: PC-2025
		Phiên bản	: 2.0
		Ngày	: 01/09/2025
		Số trang	: Trang 6/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở		

2	Giẻ lau, bao tay dính dầu nhớt	18 02 01	500
3	Dầu nhớt thải	17 02 04	1.100
4	Than hoạt tính đã qua sử dụng từ hệ thống xử lý khí	12 01 04	1.200
5	Bùn thải từ Hệ thống tiền xử lý nước thải của Nhà máy (nếu có thành phần nguy hại)	12 02 02	7.200
6	Hoá chất và hỗn hợp hoá chất phòng thí nghiệm thải, bao gồm hoặc có chứa các chất nguy hại	19 05 02	360
7	Chất hấp thụ, vật liệu lọc (kể cả vật liệu lọc dầu), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại	18 02 01	600
	Tổng chất thải		10.980

+ Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh được Công ty tự xử lý/ hoặc giao cho đơn vị có chức năng để xử lý tái chế theo quy định:

Stt	Loại chất thải	Mã Chất thải	Khối lượng phát sinh (kg/năm)
1	Đất đá, cát thải khác các loại trên	11 05 04	308.800.000
2	Chất thải (bao gồm cả hỗn hợp) khác với các loại trên	12 09 12	6.080.000
3	Gỗ	11 02 02	640.000
4	Thuỷ tinh	11 02 03	320.000
5	Nhựa và cao su	12 08 06	1.620.000
6	Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp không nguy hại.	12 06 10	960.000
7	Tro xỉ lò đốt	-	768.000
	Tổng chất thải		319.188.000

+ Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:

TT	Nhóm chất thải rắn sinh hoạt	Khối lượng tối đa (tấn/năm)
1	Rác hữu cơ và vô cơ	20
2	Rác nhựa tái chế (vỏ chai, vỏ hộp...)	3
3	Rác giấy tái chế (giấy vụn, vỏ hộp, bìa)	8
	Tổng chất thải	31

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH			Mã số : PC-2025
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trùng Truyến, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM			Phiên bản : 2.0
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869			Ngày : 01/09/2025
	Website: https://greensaigon.com.vn/			Số trang : Trang 7/38
Tên tài liệu		Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở		

III. NHẬN ĐIỆN, XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, HẠNG MỤC, CÔNG TRÌNH CÓ NGUY CƠ XẢY RA SỰ CỐ CHẤT THẢI; DỰ BÁO NGUYÊN NHÂN GÂY RA SỰ CỐ CHẤT THẢI; BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA SỰ CỐ CHẤT THẢI

3.1. Nhận điện, xác định phương tiện vận chuyển, hạng mục, công trình có nguy cơ xảy ra sự cố chất thải; dự báo nguyên nhân gây ra sự cố chất thải; biện pháp phòng ngừa sự cố chất thải:

Danh sách sự cố môi trường có thể xảy ra được trình bày tại Bảng sau đây:

STT	Sự cố có thể xảy ra	Nguyên nhân	Vị trí	Phân cấp sự cố	Ước lượng chất ô nhiễm	Đánh giá sơ bộ tác động đến môi trường
1	Bể chứa nước thải bị vỡ tường làm tràn nước thải ra môi trường	Kết cấu bê tông bị ăn mòn, hỏng trong quá trình sử dụng;	Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 500 m ³ /ngày	≤ 500 m ³ nằm trong tầm kiểm soát của cơ sở; > 500 m ³ nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ sở	Khoảng 500 m ³ nước thải	- Môi trường đất: ảnh hưởng đến môi trường đất khu vực, nước thải thấm thấu vào các bãi cỏ xung quanh. - Môi trường nước: Tác động đến hệ thống thoát nước mưa của Nhà máy, theo đó nước thải theo hệ thống thoát nước mưa chảy ra hệ thống rạch Chiếu, rạch Ngã Cay. - Môi trường không khí: Mùi hôi của nước thải phát tán vào không khí xung quanh. - Sức khỏe con người và đời sống thủy sinh: mùi hôi gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao



	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH		Mã số	: PC-2025
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM		Phiên bản	: 2.0
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869		Ngày	: 01/09/2025
	Website: https://greensaigon.com.vn/		Số trang	: Trang 8/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở			

					động và nước thải theo hệ thống thoát nước mưa đổ ra kênh, rạch làm ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh.
2	Bể vi sinh trạm xử lý nước thải bị xử cố, Bơm định lượng hóa chất bị nghẹt hoặc không hoạt động dẫn đến nước thải sau xử lý không đạt chất lượng.	- Máy thổi khí và hệ thống phân phối khí không hoạt động hoặc bị hỏng; - Bơm định lượng hóa chất bị nghẹt hoặc bị hỏng; hết hóa chất trong bồn.	Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 500 m ³ /ngày	Trong tầm kiểm soát của cơ sở	- Hệ vi sinh trong bể vi sinh bị ảnh hưởng do đó tác động đến hiệu quả xử lý do không được sục khí. - Nước thải xử lý không đạt chuẩn làm ảnh hưởng đến lượng nước sử dụng (theo giấy phép môi trường thì nước thải sau xử lý đạt chuẩn được tuần hoàn tái sử dụng cho mục đích rửa xe, rửa đường, tưới cây). Do đó, nếu không được kiểm soát sẽ tác động đến môi trường đất, đời sống thủy sinh do nước rửa đường theo hệ thống thoát nước mưa chảy tràn ra kênh, rạch xung quanh.
3	Tràn nước thải vào hệ thống thoát nước mưa	Bơm tại hố thu gom nước thải bị hỏng, nghẹt;	Các hố gom và đường ống dẫn nước thải về	Trong phạm vi cơ sở và nằm trong tầm	Môi trường đất: Không ảnh hưởng do hệ thống thu gom nước mưa trong nhà máy được



CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH
Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM
Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869
Website: <https://greensaigon.com.vn/>

Mã số : PC-2025
Phiên bản : 2.0
Ngày : 01/09/2025
Số trang : Trang 9/38

Tên tài liệu Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở

	- Đường ống dẫn nước thải bị ăn mòn, hư hỏng trong quá trình sử dụng.	trạm xử lý nước thải tập trung	kiểm soát của cơ sở.		Kiên cố hóa bằng bê tông, không rò rỉ vào đất. - Môi trường nước mặt: Rủi ro nước thải theo hệ thống thoát nước mưa chảy ra các tuyến kênh, rạch. - Môi trường không khí: Tác động không đáng kể. - Sức khỏe con người và đời sống thủy sinh: Không đáng kể.
Khí thải lò đốt công nghiệp không đạt Quy chuẩn xả thải	- Thiết bị lọc bụi túi vải bị hỏng; - Đáy thiết bị tách nước không thoát được nước làm nước vào thiết bị hấp phụ; - Hơi nước nhiều gây ẩm túi, khí thải quá nóng, nhiệt độ khí nén thấp; - Đường ống sử dụng đã lâu, quá	Nhà xưởng lò đốt chất thải công nghiệp	Trong tầm kiểm soát của cơ sở	Khoảng 10.000 m³/giờ đến 12.000 m³/giờ.	- Môi trường đất: Không ảnh hưởng. - Môi trường nước mặt: Không ảnh hưởng. - Môi trường không khí: Tác động đến môi trường không khí. - Sức khỏe con người và đời sống thủy sinh: Không ảnh hưởng.

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH		Mã số : PC-2025
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM		Phiên bản : 2.0
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869		Ngày : 01/09/2025
	Website: https://greensaigon.com.vn/		Số trang : Trang 10/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở		

	hạn sử dụng, keo dán trên các khớp nối bị thoái hóa, nhiệt độ khối cao khiến đường ống bị thoái hóa, cong vênh; - Thiếu nước (dung dịch kiềm loãng) do các lỗ thoát của dàn mưa bị tắc,...				
Tràn dầu từ các phương tiện chuyển giao bùn bằng đường thủy và phương tiện chở nguyên liệu mùn dừa tại Bến thủy nội địa	- Va chạm giữa các phương tiện với nhau; giữa tàu và cầu cảng - Va chạm giữa tàu và xáng cạp chuyển hàng.	Bến thủy nội địa của Nhà máy	Cấp cơ sở/cấp khu vực. Tùy vào lượng dầu tràn và khả năng ứng phó tại chỗ	Khoảng 1 đến 600 tấn dầu nhiên liệu DO	- Môi trường đất: có khả năng dầu thẩm thấu vào môi trường đất dọc mép hai bên bờ bến thủy nội địa. - Môi trường nước mặt: ảnh hưởng đến nước mặt xung quanh bến thủy nội địa. - Môi trường không khí: Không tác động đến môi trường không khí. - Sức khỏe con người và đời sống thủy sinh: ảnh hưởng đến

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH		Mã số : PC-2025
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM		Phiên bản : 2.0
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869		Ngày : 01/09/2025
	Website: https://greensaigon.com.vn/		Số trang : Trang 11/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở		

						đời sống thủy sinh tại bến thủy và rạch Chiếu, rạch Ngã cạy.
	Tràn đổ chất thải (bùn thải, chất thải công nghiệp thông thường) ra khỏi khu vực lưu chứa tạm; Tràn đổ bùn đất sau xử lý tại các khu vực lưu chứa do nứt, vỡ taluy	- Hồ chứa bùn bị hỏng trong quá trình sử dụng; - Bùn thải chưa được Trung tâm Hạ tầng cho phép xử lý kịp thời; - Nước mưa chảy tràn vào hồ chứa gây nên việc bùn thải bị tràn ra ngoài. - Nước mưa thấm thấu vào các ta luy lưu chứa bùn đất sau xử lý nên dẫn đến nứt, vỡ ta luy	Các hồ lưu chứa bùn thải	- Việc tràn đổ chất thải thuộc cấp cơ sở và trong tầm kiểm soát của cơ sở. - Tràn đổ bùn đất sau xử lý ≤ 30.000 tấn thuộc cấp cơ sở.	- 100 đến 1.000 m³ bùn thải	- Môi trường đất: có khả năng chất thải thấm thấu vào môi trường đất. - Môi trường nước mặt: ảnh hưởng đến nước mặt xung quanh nhà máy khi chất thải/thành phẩm theo hệ thống thoát nước mưa chảy vào các tuyến kênh rạch. - Môi trường không khí: tác động đến môi trường không khí. - Sức khỏe con người và đời sống thủy sinh: ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh tại rạch Chiếu, rạch Ngã cạy.
6						
7	Sự cố cháy kho lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường và nguy hại, kho lưu chứa	- Chập điện; - Ngọn lửa lan từ hệ thống lò đốt	Nhà xưởng lò đốt; nhà kho nguyên, vật liệu	Cấp cơ sở và tầm tàn	Khối lượng cháy khoảng 5 đến 10 tấn.	- Môi trường đất: không có khả năng ảnh hưởng do các nhà

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH		Mã số : PC-2025
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM		Phiên bản : 2.0
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869		Ngày : 01/09/2025
	Website: https://greensaigon.com.vn/		Số trang : Trang 12/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở		

nguyên liệu (mụn dừa, phân bò khô,...)	vào kho lưu chứa chất thải; - Nguyên nhân do hành vi con người: Hút thuốc không đúng nơi quy định, hàn, cắt kim loại,... - Nguyên nhân tự nhiên do sét, nắng nóng,	kiểm soát của cơ sở.		xưởng này được lót nền bằng bê tông nền không. - Môi trường nước mặt: ảnh hưởng đến nước mặt xung quanh nhà máy khi chất thải theo hệ thống thoát nước mưa chảy vào các tuyến kênh rạch. - Môi trường không khí: tác động đến môi trường không khí. - Sức khỏe con người và đời sống thủy sinh: ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh tại rạch Chiếu, rạch Ngã cạy.
Sự cố rò rỉ khí khu vực biogas	- Bạt phủ bị bụi, vỡ do trong quá trình sử dụng; - Hở các mối hàn bạt do nhiệt.	Khu vực biogas	Cấp cơ sở	200 m ³ /giờ - Môi trường đất: có khả năng chất thải thấm thấu vào môi trường đất. - Môi trường nước mặt: Không có ảnh hưởng. - Môi trường không khí: tác động đến môi trường không khí, phát sinh mùi hôi khó chịu. - Sức khỏe con người và đời sống thủy sinh: ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH		Mã số	: PC-2025
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM		Phiên bản	: 2.0
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869		Ngày	: 01/09/2025
	Website: https://greensaigon.com.vn/		Số trang	: Trang 13/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở			

9	Sự cố cháy	Thực hiện theo Phương án Phòng cháy chữa cháy của cơ sở
---	------------	---

3.2. Biện pháp phòng ngừa sự cố chất thải (mô tả chi tiết các biện pháp phòng ngừa sự cố chất thải tương ứng đối với từng phương tiện vận chuyển, hạng mục, công trình có nguy cơ xảy ra sự cố chất thải đã triển khai tại dự án đầu tư, cơ sở):

3.2.1. Biện pháp ứng phó đối với các sự cố của hệ thống xử lý nước thải:

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình kỹ thuật. Thường xuyên kiểm tra hoạt động của máy móc, thiết bị của toàn hệ thống xử lý nước thải, lập hồ sơ giám sát kỹ thuật của xử lý nước thải để theo dõi sự ổn định của hệ thống, đồng thời cũng tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất.
- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên theo đúng hướng dẫn của nhà cung cấp.
- Trong trường hợp xảy ra sự cố hỏng hóc hoặc không hoạt động đối với hệ thống xử lý nước thải có thể sử dụng bể sự cố để lưu giữ tạm thời nước thải trong thời gian kiểm tra, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải.
- Lấy mẫu và phân tích chất lượng đầu ra mẫu nước sau hệ thống xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống, tần suất theo đúng quy định. Nếu có dấu hiệu vượt chuẩn so với quy chuẩn cho phép cần tạm ngừng hoạt động xử lý nước thải để kiểm tra, kiểm tra, khắc phục sự cố để đảm bảo xử lý nước đạt QCVN 40:2011/BTNMT tại cột B.
- Biện pháp khắc phục các sự cố hệ thống xử lý nước thải do hệ thống bị quá tải.
 - + Khi xác định lưu lượng toàn bộ các công trình phải kể đến trạng thái công tác tăng cường – tức là một trong các công trình của hệ thống ngừng sửa chữa hoặc đại tu. Phải đảm bảo khi ngừng hoạt động một công trình thì số còn lại phải hoạt động trong giới hạn cho phép.
 - + Phải có tài liệu hướng dẫn về sơ đồ công nghệ của toàn bộ hệ thống xử lý nước thải và cấu tạo của từng công trình. Trong đó ngoài các số liệu về mặt kỹ thuật, còn cần chỉ rõ lưu lượng thực tế và lưu lượng thiết kế của các công trình.
 - + Kiểm tra thường xuyên việc vận hành hệ thống xử lý nước thải để tránh tình trạng vi phạm quy tắc quản lý.
 - + Khi công trình bị quá tải thường xuyên do tăng lưu lượng và nồng độ của nước thải thì phải dừng hoạt động để có biện pháp xử lý.

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH		
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM		
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869		
	Website: https://greensaigon.com.vn/		
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở		
	Mã số	: PC-2025	
	Phiên bản	: 2.0	
	Ngày	: 01/09/2025	
	Số trang	: Trang 14/38	

- Sự cố thường xuất hiện là máy bơm hỏng hoặc mất điện. Để khắc phục sự cố này, tại các trạm bơm phải luôn lắp đặt máy bơm dự phòng, điện được lấy ít nhất từ 2 nguồn. Chủ dự án sẽ cho lắp đặt 2 nguồn điện khu vực này.

3.2.2. Biện pháp ứng phó đối với các sự cố của hệ thống xử lý khí thải:

- Thường xuyên có nhân viên trực quan sát tại bảng điều khiển, xem nhiệt độ buồng đốt có đạt yêu cầu không.
- Tại nhà điều hành của hệ thống quan trắc online, nhân viên trực quan sát xem số liệu đầu ra có đạt yêu cầu không.
- Nếu mất điện do nguồn cung cấp, máy phát điện dự phòng sẽ tự khởi động và cung cấp lại sau 1 phút.
- Nếu sự cố hư hỏng điện trong hệ thống lò đốt: Tắt cầu dao tổng, ngừng cung cấp nhiên liệu; đóng cửa lò; mở van thoát khói thẳng để dẫn khói lò trong lò đốt ra thẳng ống khói; phun nước vào thiết bị trao đổi nhiệt làm giảm nhanh nhiệt độ lò xuống mức an toàn.
- Nếu hệ thống xử lý khí thải không đạt yêu cầu cần phải dừng việc nạp chất thải, xem lại nhật ký vận hành, quy trình phối trộn các chất. Kiểm tra lại các hệ thống xử lý khí thải xem có hư hỏng hay có biểu hiện bất thường ở vị trí nào và khắc phục nhanh các sự cố. Khi các điều kiện kỹ thuật đạt mức cho phép khởi động lại lò đốt. Báo cáo lãnh đạo Công ty. Viết báo cáo vào sổ nhật ký vận hành.
- Nếu thiết bị lò bị hỏng, chủ dự án sẽ xác định thời gian bảo dưỡng. Tiếp đó, nhà máy sẽ làm công văn thông báo với các đơn vị chủ nguồn thải và sẽ dừng hoạt động thu gom CTNH ngay, tránh việc thu gom CTNH về gây ứ đọng chất thải trong nhà máy.
- Sự cố cháy túi vải lọc bụi:
 - + Sử dụng túi vải có nhiệt độ làm việc từ 130 - 1500C;
 - + Lắp đặt van thông gió trước buồng lọc. Trong trường hợp nhiệt độ tăng hệ thống van thông gió có chức năng như 1 thiết bị bảo vệ an toàn cho hệ thống túi lọc phía sau, nếu nhiệt độ vượt ngưỡng (> 900C) van sẽ mở tự động để hút thêm không khí từ bên ngoài giúp giảm nhiệt luồng khói bụi. Do đó sự cố này luôn được kiểm soát.
 - Để đảm bảo an toàn cho hệ thống lò đốt CTNH, nhà máy thực hiện các biện pháp giảm thiểu như phân công tổ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra các bộ phận máy móc, kịp thời phát hiện những hư hỏng để có hướng giải quyết nhanh và hiệu quả. Trong những trường hợp gặp

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH		
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM		
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869		
	Website: https://greensaigon.com.vn/		
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở		
	Mã số	: PC-2025	
	Phiên bản	: 2.0	
	Ngày	: 01/09/2025	
	Số trang	: Trang 15/38	

sự cố nghiêm trọng, cần tạm dừng hoạt động, liên hệ ngay với đơn vị cung cấp để nhanh chóng khắc phục, hạn chế tối đa thời gian ngừng hoạt động, gây ùn ứ rác thải nguy hại.

- Cán bộ phụ trách hoạt động của lò đốt thường xuyên quan sát khí thải ra. Khí thải không tạo nên các vệt khói đen, vì vậy khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như khói có màu đen phải báo ngay cho chủ dự án để kết hợp với nhà cung cấp tìm các giải pháp khắc phục kịp thời.
- Biện pháp ứng phó sự cố đối với hệ thống quan trắc liên tục, tự động:

STT	Lỗi thường gặp	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
1	Các thông số đo không hiển thị trên màn hình	- Không có tín hiệu truyền về. - Thiết bị đo không hoạt động bình thường	- Kiểm tra nguồn điện/tín hiệu của thiết bị - Kiểm tra đường dẫn mẫu, bộ lọc có bị hư hỏng hoặc rò rỉ - Kiểm tra các thiết bị phân tích có hoạt động bình thường - Kiểm tra lại phần mềm máy tính
2	Giá trị đo có sai số quá lớn	- Bộ lọc bị tắc - Máy phân tích không hoạt động bình thường	- Liên hệ với Nhà cung cấp để kiểm tra hệ thống phân tích
3	Dữ liệu không được truyền đến STNMT	- Đường truyền không ổn định - Bộ phận truyền dữ liệu Data logger bị hư hỏng	- Kiểm tra đường truyền - Kiểm tra Data logger - Thay thế các thiết bị khi có hư hỏng

3.2.3. Biện pháp ứng phó đối với các sự cố tràn dầu:

Trong quá trình vận chuyển, lưu trữ và xử lý, tại khu vực bến thủy nội địa nếu có xảy ra sự cố rò rỉ, đổ tràn, ngay lập tức cán bộ, công nhân, lái xe triển khai ngay các biện pháp khắc phục tại chỗ như sau:



	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH	
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM	Mã số : PC-2025
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869	Phiên bản : 2.0
	Website: https://greensaigon.com.vn/	Ngày : 01/09/2025
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở	Số trang : Trang 16/38

- Nếu rò rỉ với số lượng nhỏ người phụ trách thu gom, vận chuyển có thể dùng giẻ lau thấm lượng dầu đó một cách nhanh chóng. Sau đó tìm hiểu nguyên nhân xem sự cố phát sinh từ đâu để tiến hành sửa chữa khắc phục.
- Nếu xảy ra sự cố làm đổ tràn một lượng lớn dầu nhớt thải thì người phát hiện phải tiến hành các biện pháp sau:
 - Thông báo ngay cho tổ phản ứng sự cố đồng thời thực hiện các biện pháp sau:
 - + Nếu sự cố tràn dầu xảy ra trên mặt nước tại khu vực bến thủy, ngay lập tức thông báo cho đội trưởng đội ứng phó huy động lực lượng dùng hệ thống phao ngăn chặn sự loang của dầu nhớt và tiến hành dùng phao thấm để vớt lượng dầu lên.
 - + Nếu sự cố xảy ra trên mặt đất, khoanh vùng phạm vi để tránh dầu loang rộng, thu gom và nạo vét hết lượng đất nhiễm dầu về hệ thống lò đốt để xử lý.

3.2.4. Biện pháp phòng ngừa sự cố rò rỉ chất thải:

- Hệ thống kho chứa nguyên nhiên liệu: đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật, an toàn (bao gồm các hệ thống làm mát, van thoát hơi, hệ thống chống sét, hệ thống cứu hỏa, ...).
- Xây dựng nhà xưởng: theo hướng thông gió tự nhiên, tránh tích tụ nồng độ đến mức nguy hiểm, đặc biệt đối với các dung môi hữu cơ.
- Sàn nhà xưởng không thấm chất lỏng, bằng phẳng không trơn trượt và không có khe nứt để chứa nước rò rỉ, chất lỏng bị đổ tràn hay nước chữa cháy đã bị nhiễm bẩn hoặc tạo các gờ hay lề bao quanh.
- Sắp xếp theo tính chất của từng loại chất thải, không được xếp các loại chất thải có khả năng phản ứng với nhau gần nhau.
- Sắp xếp các loại chất thải và sản phẩm ngay ngắn và theo từng khu vực riêng. Không xếp chồng hoặc xếp cao quá chiều cao quy định có thể gây nghiêng đổ (phuy, can, thùng kiki xếp chồng không quá 2 lớp, chiều cao của các lô hàng không quá 2m), lối đi giữa các lô hàng hóa tối thiểu là 1,5m.
- Bố trí khu vực nhà xưởng cách xa với khu vực có người ra vào thường xuyên; có khoảng trống giữa tường với các khu vực chứa chất thải và phải có lối đi lại bên trong thoáng gió, không cản trở thiết bị ứng cứu khi thực hiện việc kiểm tra và chữa cháy.

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH			Mã số	: PC-2025
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM			Phiên bản	: 2.0
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869			Ngày	: 01/09/2025
	Website: https://greensaigon.com.vn/			Số trang	: Trang 17/38
Tên tài liệu		Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở			

- Thực hiện nghiêm ngặt qui định kỹ thuật, an toàn trong quá trình nhập xuất nhiên liệu và sản phẩm.
- Trong quá trình tiếp nhận chất thải, cần phải kiểm tra thông tin chất thải để sắp xếp khu vực lưu giữ phù hợp.
- Các loại chất thải hữu cơ để bay hơi sẽ được lưu trữ trong thùng chứa kín, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa các nguồn nhiệt hoặc nguồn đánh lửa.
- Tất cả các loại chất thải đều được lưu trữ tránh xa mọi nguồn lửa. Trong các khu vực nhà xưởng nghiêm cấm hút thuốc. Sử dụng dụng cụ thiết bị không làm phát ra tia lửa điện.
- Giám sát quá trình vận hành của người lao động tại các khu vực của nhà máy.
- Xe vận chuyển bùn, đất vào nhà máy sau khi tập kết tại vị trí quy định sẽ được hướng dẫn về trạm rửa xe của nhà máy, Nhà máy có 2 trạm rửa xe: trạm rửa xe tự động và trạm rửa xe thủ công với công suất 100 – 120 xe/giờ. Xe sau khi rửa xong sẽ được khử mùi tại trạm rửa xe. Khi xe ra tới cổng bảo vệ nhà máy sẽ kiểm tra công tác rửa xe, khử mùi xe trước khi cho xe ra khỏi nhà máy.

IV. TỔ CHỨC ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHẤT THẢI.

4.1.Tình huống 1: Bể chứa nước thải bị vỡ tường làm tràn nước thải ra môi trường với lưu lượng ước tính từ 50 đến 500 m³ nước thải và có tràn vào hệ thống thoát nước mưa của Nhà máy.

STT	Các bước thực hiện	Diễn tả	Người thực hiện
1	Phát hiện sự cố	Nhân viên/Nhà thầu làm việc tại Nhà máy phát hiện sự cố	
2	Thông báo/Báo động	Thông báo cho Bộ phận An ninh, Trung tâm công nghệ bằng bộ đàm hoặc điện thoại hoặc trực tiếp. Trung tâm công nghệ để cử Bộ phận Môi trường đến hiện trường, đồng thời thông báo cho Giám đốc Nhà máy.	Người phát hiện sự cố, Nhân viên An Ninh.

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH			Mã số	: PC-2025
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM			Phiên bản	: 2.0
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869			Ngày	: 01/09/2025
	Website: https://greensaigon.com.vn/			Số trang	: Trang 18/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở				

	Trưởng Phòng Quản trị sản xuất, Phòng Hành chính – Nhân sự, Ban Pháp chế để biết.	
3	Đánh giá thực trạng và thông báo ra bên ngoài - Nếu lượng nước tràn nhỏ hơn 500 m³ thì Bộ phận vận hành trạm xử lý nước thải thực hiện khóa van các đường ống dẫn nước thải về Trạm xử lý, tiến hành xử lý sự cố và thông tin cho Phòng dịch vụ khách hàng nhằm thông tin cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật. - Nếu lượng nước thải rò rỉ trên 500 m³ thì Bộ phận vận hành trạm xử lý nước thải tiến hành khóa van các đường ống dẫn nước thải về trạm và thông báo ngay cho Giám đốc Nhà máy, Phòng dịch vụ khách hàng để thông tin cho MBS, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật để biết và phối hợp ứng phó, xử lý sự cố. - Các bộ phận sản xuất, xử lý chất thải có phát sinh nước thải dẫn về Trạm thì tiến hành khóa van đường ống, dừng vận hành sản xuất, xử lý	Giám đốc Nhà máy, Nhân viên vận hành trạm xử lý nước thải tập trung, Trung tâm Công nghệ, Trưởng phòng Quản trị sản xuất, Hành chính Nhà máy, Phòng dịch vụ khách hàng
4	Xử lý sự cố phát sinh - Lượng nước tràn nhỏ hơn 500 m³ (trong tầm kiểm soát của cơ sở): Dùng bơm để bơm nước thải vào bể sự cố hoặc các xe bồn, bể chứa trong Nhà máy để lưu chứa tạm thời nước thải trong giai đoạn chờ khắc phục sự cố. Tiến hành đóng cửa xả thoát nước mưa và vệ sinh mương thoát nước mưa khi có cơ sở nước thải đã chảy tràn vào hệ thống thu gom nước mưa. - Nếu lượng nước thải rò rỉ trên 500 m³ (ngoài tầm kiểm soát của cơ sở): Dùng bơm để bơm nước thải vào bể sự	Giám đốc Nhà máy, Bộ phận vận hành trạm xử lý nước thải, Phòng Logistics, Bộ phận An ninh.

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH		Mã số : PC-2025
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM		Phiên bản : 2.0
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869		Ngày : 01/09/2025
	Website: https://greensaigon.com.vn/		Số trang : Trang 19/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở		

		cố hoặc các xe bồn, bể chứa trong Nhà máy nhằm lưu chứa tạm thời nước thải. Kết hợp với MBS và HPMC/Ủy ban nhân dân xã Hưng Long tiến hành kiểm tra hệ thống thoát nước mưa và ngăn chặn, thu gom nước thải đã tràn (nếu có). Vệ sinh mương thoát nước mưa.	
5	Sửa chữa/Quan trắc môi trường	Thi công sửa chữa lại Bể nước thải bị hư hỏng. Quan trắc môi trường đất khu vực tràn nước thải sau khi vệ sinh cải tạo đất. Vận hành lại hệ thống xử lý	Ban xây dựng cơ bản, Bộ phận vận hành trạm xử lý nước thải, Giám đốc Nhà máy, Trung tâm Công nghệ
6	Báo cáo khắc phục/lưu hồ sơ	Báo cáo kết thúc sự cố, đưa ra các biện pháp phòng ngừa và điều chỉnh phương án ứng phó (nếu có). Bộ phận vận hành trạm xử lý nước thải lưu hồ sơ.	Bộ phận vận hành trạm xử lý nước thải

4.2.Tình huống 2: Bể vi sinh trạm xử lý nước thải bị xử cố, Bom định lượng hóa chất bị nghẹt hoặc không hoạt động dẫn đến nước thải sau xử lý không đạt chất lượng.

STT	Các bước thực hiện	Diễn tả	Người thực hiện
1	Phát hiện sự cố	Nhân viên vận hành trạm xử lý nước thải phát hiện Bể vi sinh trạm xử lý nước thải bị xử cố, Bom định lượng hóa chất bị nghẹt hoặc không hoạt động.	Nhân viên vận hành trạm xử lý nước thải
2	Thông báo/Báo động	Nhân viên vận hành trạm tiến hành tắt máy thổi khí, bơm định lượng hóa chất và thông báo cho Trưởng bộ phận (thông báo bằng bộ đàm/điện thoại/trực tiếp).	Nhân viên vận hành trạm, Trưởng bộ phận vận hành Trạm xử lý nước thải.

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH	
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM	Mã số : PC-2025
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869	Phiên bản : 2.0
	Website: https://greensaigon.com.vn/	Ngày : 01/09/2025
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở	Số trang : Trang 20/38

		Trưởng Bộ phận Vận hành trạm xử lý nước thải thông báo cho Giám đốc Nhà máy, Quản trị sản xuất, Phòng Kỹ thuật, Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng	
3	Đánh giá hiện trạng	Kiểm tra đánh giá tình trạng hư hỏng và đưa ra thời gian hoàn thành khắc phục cho máy hoạt động trở lại. Trường hợp thời gian xử lý sự cố nhỏ hơn 24 giờ thì Bộ phận vận hành trạm xử lý nước thải phối hợp với Phòng Kỹ thuật tiến hành sửa chữa. Trường hợp thời gian sửa chữa lớn hơn 24 giờ thì thông báo với MBS, Trung tâm Hạ tầng, Giám đốc Nhà máy về việc tạm ngưng vận hành sản xuất, xử lý.	Bộ phận Vận hành trạm xử lý nước thải, Phòng kỹ thuật.
4	Xử lý sự cố phát sinh	Dùng bơm để bơm nước thải vào bể sơ cô hoặc các xe bồn, bể chứa trong Nhà máy để lưu chứa tạm thời nước thải trong giai đoạn chờ khắc phục sự cố. Trường hợp thời gian khắc phục lâu thì tiến hành liên hệ đơn vị có chức năng xử lý nước thải như Nhà máy Mộc An Châu để tiến hành chuyển giao nước thải cho các đơn vị này xử lý	Giám đốc Nhà máy, Bộ phận vận hành trạm xử lý nước thải.
5	Sửa chữa/quan trắc chất lượng nước thải sau khắc phục	Thi công sửa chữa lại Bể vi sinh trạm xử lý nước thải bị xử cố, Bơm định lượng hóa chất. Quan trắc nước thải sau xử lý, đảm bảo nước thải sau khi khắc phục sự cố đảm bảo quy chuẩn về nước thải công nghiệp.	Trưởng bộ phận vận hành Trạm xử lý nước thải, Phòng kỹ thuật.

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trùng Tuân, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869 Website: https://greensaigon.com.vn/		
	Tên tài liệu	Mã số	: PC-2025
		Phiên bản	: 2.0
		Ngày	: 01/09/2025
		Số trang	: Trang 21/38
	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở		

6	Báo cáo khắc phục/lưu hồ sơ	Báo cáo kết thúc sự cố, đưa ra các biện pháp phòng ngừa và điều chỉnh phương án ứng phó (nếu có). Bộ phận vận hành trạm xử lý nước thải lưu hồ sơ.	Bộ phận vận hành trạm xử lý nước thải
---	-----------------------------	--	---------------------------------------

4.3. Tình huống 3: nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của Nhà máy do máy bơm nước thải bị hư hỏng, nhân viên vận hành không kiểm tra trong ca trực, ống thu gom nước thải bị bực, vỡ trong quá trình sử dụng.

STT	Các bước thực hiện	Diễn tả	Người thực hiện
1	Phát hiện sự cố	Nhân viên nhà máy phát hiện máy bơm nước thải/ống dẫn nước thải bị hư hỏng, bực, rò rỉ nước thải không phát hiện kịp thời.	Nhân viên Nhà máy
2	Thông báo/Báo động	Vận hành tắt máy bơm, khóa van đường ống dẫn nước thải. Thông báo cho Bộ phận vận hành trạm xử lý nước thải, Giám đốc Nhà máy. Nhân viên vận hành thông báo cho Bộ phận An Ninh, Logistics đóng cửa xả nước mưa	Vận hành các chuyên xử lý chất thải, Nhân viên vận hành trạm xử lý nước thải, nhân viên an ninh.
3	Ngắt nguồn và thay thế bơm, thay thế đoạn ống bị mục, hư hỏng	Ngắt nguồn hệ thống bơm, tạm dừng vận hành bơm nước thải về trạm xử lý nước thải để chờ thay thế đoạn ống bị bực vỡ, hư hỏng. Sử dụng bơm dự phòng để thay thế cho bơm bị hư. Vận hành lại hệ thống thu gom nước thải theo đúng quy trình.	Nhân viên vận hành trạm xử lý nước thải, nhân viên Phòng kỹ thuật điện, Phòng Logistics.

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH			Mã số	: PC-2025
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM			Phiên bản	: 2.0
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869			Ngày	: 01/09/2025
	Website: https://greensaigon.com.vn/			Số trang	: Trang 22/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở				

		Thu gom nước thải chảy tràn bằng các thùng chứa để vận chuyển về trạm xử lý nước thải tập trung. Tiến hành cào lớp đất đã bị ngấm nước thải và thay thế đất mới.	
4	Sửa chữa	Nhân viên vận hành trạm xử lý nước thải kết hợp với Ban xây dựng cơ bản tiến hành rà soát lại toàn bộ đường ống, hệ thống bơm nước thải và tiến hành công tác thay thế các đoạn ống bị mục vỡ, hư hỏng. Thay thế/duy tu sửa chữa hệ thống bơm có dấu hiệu hư hỏng và xuống cấp.	Nhân viên vận hành trạm xử lý nước thải, nhân viên Ban xây dựng cơ bản
5	Quan trắc môi trường	Quan trắc môi trường đất khu vực tràn nước thải sau khi vệ sinh cải tạo đất. Vận hành lại hệ thống xử lý	Bộ phận vận hành trạm xử lý nước thải.
6	Báo cáo khắc phục/lưu hồ sơ	Báo cáo kết thúc sự cố, đưa ra các biện pháp phòng ngừa và điều chỉnh phương án ứng phó (nếu có). Bộ phận vận hành trạm xử lý nước thải lưu hồ sơ.	Bộ phận vận hành trạm xử lý nước thải

4.4. Tình huống 4: Khí thải lò đốt công nghiệp không đạt Quy chuẩn xả thải ra môi trường

STT	Các bước thực hiện	Diễn tả	Người thực hiện
1	phát hiện sự cố	Nhân viên vận hành lò đốt phát hiện sự cố	Nhân viên vận hành lò đốt

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869 Website: https://greensaigon.com.vn/		Mã số : PC-2025
			Phiên bản : 2.0
			Ngày : 01/09/2025
			Số trang : Trang 23/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở		

2	Thông báo/Báo động	Nhân viên phát hiện sự cố thông báo cho Bộ phận Môi trường, Phòng Quản trị sản xuất, Phòng Kỹ thuật bằng bộ đàm hoặc điện thoại hoặc trực tiếp. Bộ phận Môi trường, Phòng Kỹ thuật cử chuyên viên đến hiện trường để xử lý.	Người phát hiện sự cố, Nhân viên môi trường, Nhân viên Phòng Kỹ thuật
3	Xử lý sự cố phát sinh	Phương án ứng phó: - Khi phát hiện sự cố thì nhân viên vận hành tạm dừng việc đốt chất thải và thông báo ngay cho giám đốc Nhà máy biết về việc dừng đốt chất thải; - Phòng Kỹ thuật tiến hành kiểm tra hệ thống lò đốt: Thiết bị lọc bụi túi vải; Thiết bị hấp phụ than hoạt tính; Thiết bị tách nước; Thiết bị hấp thụ; Tháp giải nhiệt nhanh,...; - Sau khi kiểm tra hệ thống thì đánh giá nhanh tình hình và đưa ra kết luận sự cố để có hướng khắc phục kịp thời. - Trường hợp bơm cấp nước không hoạt động thì chuyển sang sử dụng bơm dự phòng, Phòng Kỹ thuật tiến hành kiểm tra và sửa chữa.	Nhân viên vận hành lò đốt, Nhân viên môi trường, nhân viên Kỹ thuật cơ điện.
4	Điều tra viết báo cáo và hành động phòng ngừa	Bộ vận hành lò đốt kết hợp với Phòng Kỹ thuật điều tra nguyên nhân và đưa ra giải pháp phòng ngừa tránh lặp lại sự cố	Bộ phận vận hành lò đốt, Phòng Kỹ thuật cơ điện
5	Lưu hồ sơ	Bộ phận vận hành lò đốt lưu hồ sơ	Bộ phận Môi trường



	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH		Mã số	: PC-2025
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM		Phiên bản	: 2.0
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869		Ngày	: 01/09/2025
	Website: https://greensaigon.com.vn/		Số trang	: Trang 24/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở			

4.5. Tình huống 5: Tràn dầu từ các phương tiện chuyển giao bùn bằng đường thủy và phương tiện chở nguyên liệu mụn dừa tại Bến thủy nội địa.

STT	Các bước thực hiện	Diễn tả	Người thực hiện
1	Phát hiện sự cố	Giả định: Phương tiện chuyển giao bùn thải va chạm với nhau dẫn đến dầu tràn ra bên thủy nội địa của Nhà máy. Người phát hiện sự cố hô hoán và báo cho nhân viên Bộ phận An ninh nhà máy	Người phát hiện, Bộ phận An ninh
2	Thông báo/Báo động	Nhân viên Bộ phận An ninh thông báo đến Giám đốc Nhà máy, Phòng dịch vụ Khách hàng, Ban Pháp chế, Ban Hành chính – Nhân sự, Trung tâm Công nghệ về sự cố va chạm xả lan dẫn đến tràn dầu	Nhân viên An ninh
3	Đánh giá tình hình	Giám đốc Nhà máy đánh giá tình hình, tiến hành thông báo cho đại diện MBS, Cảng vụ đường thủy, Ủy ban nhân dân xã Hưng Long để phối hợp giải quyết sự cố. Đồng thời huy động lực lượng lao động tại nhà máy tham gia ứng phó sự cố tràn dầu. Bố trí sẵn sàng các trang thiết bị Phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu và thông báo cho cơ quan y tế, công an xã Trường hợp sự cố tràn dầu theo đánh giá nằm ngoài tầm kiểm soát thì báo ngay cho Cảng vụ đường thủy để xin đề xuất UBND Thành phố hỗ trợ chi viện ứng phó.	Giám đốc Nhà máy, MBS, UBND xã Hưng Long, Cảng vụ đường thủy, y, bác sĩ,...

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869 Website: https://greensaigon.com.vn/		
	Mã số	: PC-2025	
	Phiên bản	: 2.0	
	Ngày	: 01/09/2025	
Tên tài liệu		Số trang	: Trang 25/38
Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở			

4	Ứng phó sự cố	Nhà máy phối hợp với đơn vị ứng phó sự cố tiến hành triển khai quay phao chặn dầu. Sau đó dùng ca nô di chuyển dọc theo hướng dòng chảy, kiểm tra nhằm phát hiện vết dầu loang trên sông, tiến hành dùng phao vây thấm dầu và vật liệu thấm hút để trực vớt. Sau khi quay phao chặn dầu xong sẽ tiến hành dùng bơm hút dầu trên lớp mặt vào bể chứa tạm, sau đó dùng các tấm thấm dầu rải trên mặt để thu gom các văng dầu còn lại, tiến hành trực vớt bùn đổ xuống bên thủy bằng xáng cạp lên hồ chứa tạm để đưa đi xử lý.	Giám đốc Nhà máy
5	Khắc phục hậu quả	Lượng dầu và chất thải phát sinh được thu gom để chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý hoặc tự xử lý (bùn thải) bằng dây chuyền công nghệ trong Nhà máy Lấy mẫu phân tích chất lượng nước sông	Giám đốc Nhà máy, Trung tâm Công nghệ
6	Điều tra viết báo cáo và hành động phòng ngừa	Thu thập và lưu trữ bằng chứng để phục vụ công tác bồi thường thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra và đề xuất các phương án phòng ngừa. Báo cáo cho cơ quan chức năng về sự cố đã kết thúc xử lý Bộ phận vận hành trạm xử lý nước thải lưu hồ sơ.	Giám đốc Nhà máy, Trung tâm Công nghệ, Ban Pháp chế
7	Lưu hồ sơ	Bộ phận Môi trường lưu hồ sơ sự cố	Bộ phận Môi trường

4.6. Tình huống 6: Tràn đổ, rò rỉ chất thải (bùn thải, chất thải công nghiệp thông thường), bùn đất sau xử lý ra khỏi khu vực lưu chứa tạm của Nhà máy.

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869 Website: https://greensaigon.com.vn/		
	Mã số	: PC-2025	
	Phiên bản	: 2.0	
	Ngày	: 01/09/2025	
	Số trang	: Trang 26/38	
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở		

STT	Các bước thực hiện	Diễn tả	Người thực hiện
1	Phát hiện sự cố	Giả định: Hồ lưu chứa bùn thải chưa che đầy kịp thời dẫn đến trời mưa tràn bùn ra ngoài; hồ lưu chứa bùn bị bề thành hồ trong quá trình sử dụng dẫn đến bùn bị rò rỉ; taluy khu vực lưu chứa bùn đất bị nứt, vỡ dẫn đến bùn đất sau xử lý chảy ra kênh, rạch.	Nhân viên/nhà thầu/đơn vị chuyên giao bùn thải phát hiện sự cố
2	Thông báo/Báo động	Nhân viên/nhà thầu/đơn vị chuyên giao bùn thải phát hiện sự cố nhanh chóng thông báo cho nhân viên an ninh tại các chốt bảo vệ ở khu vực hồ lưu chứa. Nhân viên an ninh thông báo cho Giám đốc Nhà máy, Trung tâm công nghệ, Phòng Logistics.	Nhân viên An ninh
3	Xử lý sự cố	Giám đốc Nhà máy trực tiếp chỉ đạo ứng phó: - Cô lập khu vực tràn đổ, bơm bùn từ hồ bị hư hỏng sang hồ khác (bơm đến khi lượng bùn còn lại ở mức an toàn), tiến hành giăng giầy cản bảo; - Phòng quản trị sản xuất báo cáo Trung tâm Quản lý hạ tầng về việc dừng tiếp nhận bùn tại các hồ chứa bị tràn, bị hư hỏng và ngừng cho tiếp nhận bùn vào các hồ này. - Tiến hành thu gom bùn, nước rỉ bùn tràn ra ngoài thành hồ vào lại hồ chứa bùn khác. - Trường hợp bùn tràn trong lúc trời mưa thì Phòng quản trị sản xuất, kết hợp với các Phòng/ban có liên quan tiến	Giám đốc Nhà máy, MBS, UBND xã Hưng Long, Logistics

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869 Website: https://greensaigon.com.vn/		Mã số : PC-2025
			Phiên bản : 2.0
			Ngày : 01/09/2025
			Số trang : Trang 27/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở		

		hành khóa các cửa xả nước mưa. Dùng bạt che phủ các hồ chứa bùn. - Taluy chứa bùn đất bị vỡ: Phòng log triển khai xe gia cố bờ taluy bị nứt, gia cố lớp cừ tràm khu vực sạt lở và tiến hành nạo vét hết lớp bùn sạt lở vào khu vực lưu chứa an toàn, tạo luống cho bãi chứa bùn đất sau xử lý và thu gom nước mưa để hạn chế sạt lở. Tuyệt đối không triển khai lưu chứa bùn đất sau xử lý đến sát mép ranh bờ cao và khu khực khoảng cách an toàn từ taluy đến ranh mép bờ cao kênh, rạch. Tiến hành niêm phong vùng sạt lở và cấm phương tiện lưu thông trong khu vực sạt lở cho đến khi khắc phục xong và khu taluy ổn định.	Phòng quản trị sản xuất, Phòng kinh doanh (TRIBAT), Phòng Dịch vụ khách hàng, Phòng Logistics, Bộ phận An Ninh.
4	Điều tra viết báo cáo và hành động phòng ngừa	Phòng quản trị sản xuất kết hợp với Phòng kinh doanh (TRIBAT), Phòng Dịch vụ khách hàng, Phòng Logistics, Bộ phận An Ninh điều tra nguyên nhân và đưa ra biện pháp phòng ngừa tránh lặp lại sự cố	Phòng quản trị sản xuất, Phòng kinh doanh (TRIBAT), Phòng Dịch vụ khách hàng, Phòng Logistics, Bộ phận An Ninh.
5	Lưu hồ sơ	Phòng quản trị sản xuất lưu hồ sơ sự cố	Phòng quản trị sản xuất

4.7. Tình huống 7: Sự cố cháy kho lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường và nguy hại hoặc kho lưu chứa nguyên liệu (mụn dừa, phân bò khô,...) trong nhà máy

STT	Các bước thực hiện	Diễn tả	Người thực hiện
1	Phát hiện sự cố	Giả định: cháy kho lưu chứa chất thải do hành vi con người không tuân thủ quy định của Công ty (hút thuốc	Nhân viên/nhà thầu phát hiện sự cố

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH			Mã số	: PC-2025
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM			Phiên bản	: 2.0
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869			Ngày	: 01/09/2025
	Website: https://greensaigon.com.vn/			Số trang	: Trang 28/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở				

		không đúng nơi quy định, hàn cắt gần khu vực kho chứa chất thải, hành vi phá hoại,...).	
2	Thông báo/Báo động	Nhân viên/nhà thầu phát hiện sự cố nhanh chóng thông báo cho Nhân viên an ninh bằng các phương tiện như điện thoại, bộ đàm, trực tiếp Nhân viên an ninh thông báo cho Giám đốc Nhà máy, Ban hành chính – Nhân sự, Phòng quản trị sản xuất, Phòng Logistic	Nhân viên An ninh
3	Xử lý sự cố	Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở trực tiếp chỉ đạo ứng phó, kết hợp với các Phòng/ban có liên quan để thực hiện ứng phó. + Đám cháy nhỏ thì sử dụng bình chữa cháy để nhanh chóng dập tắt đám cháy. + Đám cháy đã bùng phát lớn: Đội PCCC của Công ty tổ chức ứng phó theo Phương án PCCC đã được phê duyệt, tập huấn định kỳ hàng năm. Nếu đám cháy vượt ra ngoài phạm vi ứng phó của Công ty thì thông báo đến các đội PCCC của các cơ quan chức Năng bên ngoài để tham gia ứng phó. + Nhà máy tiến hành khóa các cửa xả nước mưa, Tầu gom nước thải phát sinh từ quá trình dập tắt đám cháy để đưa về trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý.	Đội PCCC cơ sở, Giám đốc Nhà máy, MBS, UBND xã Hưng Long, công an PCCC.

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH			
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM			
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869			
	Website: https://greensaigon.com.vn/			
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở			
		Mã số	: PC-2025	
		Phiên bản	: 2.0	
		Ngày	: 01/09/2025	
		Số trang	: Trang 29/38	

		+ Cô lập khu vực cháy và tiến hành thu gom chất thải, vệ sinh khu vực cháy;	
4	Điều tra viết báo cáo và hành động phòng ngừa	Đội PCCC cơ sở tiến hành điều tra nguyên nhân cháy và đưa ra biện pháp phòng ngừa tránh lặp lại.	Đội PCCC cơ sở
5	Lưu hồ sơ	Đội PCCC cơ sở lưu hồ sơ sự cố	Đội PCCC cơ sở

4.8. Tình huống 8: Sự cố rò rỉ khí biogas do bật phủ bề bị bụi; hư hỏng do quá trình sử dụng hoặc do nhiệt làm hở các mối hàn bật biogas

STT	Các bước thực hiện	Diễn tả	Người thực hiện
1	Phát hiện sự cố	Giả định: Bật phủ hầm biogas bị hở do quá trình sử dụng hoặc do nhiệt làm hở các mối hàn bật.	Nhân viên/nhà thầu/đơn vị chuyên giao bùn thải phát hiện sự cố
2	Thông báo/Báo động	Nhân viên/nhà thầu/đơn vị chuyên giao bùn thải phát hiện sự cố nhanh chóng thông báo cho nhân viên an ninh, nhân viên vận hành biogas tại các chốt bảo vệ ở khu vực hồ lưu chứa. Nhân viên an ninh/nhân viên vận hành biogas thông báo cho Giám đốc Nhà máy, Trung tâm công nghệ, Phòng kỹ thuật.	Nhân viên An ninh
3	Xử lý sự cố	Giám đốc Nhà máy trực tiếp chỉ đạo ứng phó:	Giám đốc Nhà máy, Nhân viên vận hành biogas, Trung tâm Công nghệ, Phòng kỹ thuật

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH		
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kieu, TP.HCM		
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869		
	Website: https://greensaigon.com.vn/		
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở		
	Mã số	: PC-2025	
	Phiên bản	: 2.0	
	Ngày	: 01/09/2025	
	Số trang	: Trang 30/38	

		- Ngừng nạp liệu vào biogas, khóa van dẫn chất thải vào các hầm; - Bộ phận Kho xuất các bạt dự phòng để Trung tâm Công nghệ phối hợp với Phòng kỹ thuật tiến hành vá các lỗ hỏng của bạt. - Trường hợp lỗ hỏng lớn thì phải vá tạm thời để không rò rỉ khí ra bên ngoài, đồng thời nhanh chóng liên hệ nhà thầu để sửa chữa triệt để các hư hỏng của bạt biogas.	
4	Điều tra viết báo cáo và hành động phòng ngừa	Bộ phận vận hành biogas phối hợp với Trung tâm Công nghệ, Phòng kỹ thuật điều tra nguyên nhân và đưa ra biện pháp phòng ngừa tránh lặp lại sự cố; Lấy mẫu phân tích chất lượng không khí	Giám đốc Nhà máy, Nhân viên vận hành biogas, Trung tâm Công nghệ, Phòng kỹ thuật
5	Lưu hồ sơ	Bộ phận vận hành biogas	Bộ phận vận hành biogas

V. LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHẤT THẢI

5.1. Danh sách lực lượng tham gia ứng phó sự cố chất thải của dự án đầu tư, cơ sở và các đơn vị bên ngoài hỗ trợ ứng phó khi sự cố xảy ra:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	VŨ NGỌC TÂM	Tổng Giám đốc	Trưởng ban chỉ huy
2	ĐỖ NGỌC PHỒ	Trưởng phòng Kỹ thuật	Phó ban chỉ huy

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH		
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM		
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869		
	Website: https://greensaigon.com.vn/		
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở		
		Mã số	: PC-2025
		Phiên bản	: 2.0
		Ngày	: 01/09/2025
		Số trang	: Trang 31/38

3	HUỲNH NGỌC GIANG	Giám đốc Nhà máy	Phó ban chỉ huy
4	NGUYỄN THỌ NGỌC	Trưởng phòng công nghệ xử lý môi trường/QC	Phó ban chỉ huy
5	LÊ VĂN LIÊM	Trưởng Bộ phận An Ninh	Phó ban chỉ huy
6	ĐỒNG ANH TUẤN	Trưởng phòng Quản trị sản xuất	Phó ban chỉ huy
7	NGUYỄN VĂN CHUNG	Trưởng phòng sản xuất	Phó ban chỉ huy
8	NGUYỄN THANH NHÀN	Đội trưởng bảo trì cơ khí	Thành viên
9	BÙI QUỐC LỢI	Đội trưởng bảo trì điện	Thành viên
10	NGUYỄN HÙNG DŨNG	Trưởng Bộ Phận Xe cơ giới	Thành viên
11	NGUYỄN ĐÌNH HUỆ	Trưởng Bộ phận XLBC	Thành viên
12	PHÙNG VIỆT CƯỜNG	Đội trưởng vận hành lò đốt	Thành viên
13	KHUU THẾ DUY	Đội trưởng Trạm XLNT	Thành viên
14	NGUYỄN THÀNH KHƯƠNG	Đội trưởng Biogas	Thành viên
15	DANH VUỒL	Đội trưởng Sản xuất đất sạch	Thành viên
16	BÙI QUỐC LAI	Đội trưởng Vệ sinh cây xanh	Thành viên
17	NGUYỄN HỒNG TRUNG TUYẾN	Ca trưởng BP An Ninh	Thành viên



	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH			Mã số	: PC-2025
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM			Phiên bản	: 2.0
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869			Ngày	: 01/09/2025
	Website: https://greensaigon.com.vn/			Số trang	: Trang 32/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở				

18	NGUYỄN HỮU TƯỜNG	Ca trưởng BP An Ninh	Thành viên
19	NGUYỄN ĐÌNH NGỌC THƠ	Nhân viên giám sát môi trường	Thành viên
20	NGUYỄN TRỌNG NGÂN	Nhân viên vận hành Biogas	Thành viên
21	THÁI MINH TÂN	Nhân viên vận hành máy dây chuyền duy tu	Thành viên
22	THẠCH PHIÊN	Nhân viên vận hành máy dây chuyền duy tu	Thành viên
23	PHẠM HUỲNH NHỰT TRƯỜNG	Nhân viên vận hành máy Compost	Thành viên
24	TRẦN HỒNG SƠN	Nhân viên vận hành máy Compost	Thành viên
25	NGUYỄN CHÍ THẠCH	Nhân viên vận hành máy Đất sạch	Thành viên
26	NGUYỄN THANH HÙNG	Nhân viên vận hành máy Đất sạch	Thành viên
27	BÙI PHÚ HỮU	Nhân viên vận hành Trạm xử lý nước thải	Thành viên
28	VÕ KHẮC HUY	Nhân viên vận hành Trạm xử lý nước thải	Thành viên
29	NGUYỄN TẤN KIẾT	Nhân viên vận hành Trạm xử lý nước thải	Thành viên
30	HUỲNH PHƯỚC LÀNH	Nhân viên vận hành máy	Thành viên
31	NGUYỄN NGỌC NHẤN	Nhân viên vận hành máy	Thành viên
32	TRẦN TRUNG HIẾU	Nhân viên vận hành máy	Thành viên

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH		
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM		
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869		
	Website: https://greensaigon.com.vn/		
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở		
	Mã số	: PC-2025	
	Phiên bản	: 2.0	
	Ngày	: 01/09/2025	
	Số trang	: Trang 33/38	

33	NGUYỄN THANH TUYỀN	Nhân viên nhân sự	Thành viên
34	PHẠM THANH THÚY	Nhân viên hành chính	Thành viên
35	PHẠM THÀNH CÔNG	Nhân viên IT	Thành viên
36	NGUYỄN VĂN MÈO	Tài xế xe bồn nước	Thành viên

- Danh sách lực lượng bên ngoài tham gia hỗ trợ ứng phó khi xảy ra sự cố chất thải:

STT	Tên cơ quan/đơn vị	Họ và tên lãnh đạo cơ quan/đơn vị	Chức vụ	Số điện thoại
1	Ban chỉ huy phòng thủ dân sự TP.HCM			112
2	MBS	Hồ Thanh Thuận	Trưởng phòng giám sát Khu liên hợp	0902374778
3	Ủy ban nhân dân xã Hưng Long	Huỳnh Văn Phạm Hồng	Chủ tịch UBND xã Hưng Long	0909.501.338 0909.690.337

5.2. Phương tiện ứng phó sự cố chất thải

STT	Công trình, thiết bị, phương tiện	Vị trí	Mục đích
1	Giẻ lau	Tại các nhà xưởng	Ngăn chặn tràn chất lỏng, vệ sinh khu vực

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH			Mã số	: PC-2025
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM			Phiên bản	: 2.0
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869			Ngày	: 01/09/2025
	Website: https://greensaigon.com.vn/			Số trang	: Trang 34/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở				

2	Bơm di động	Tại trạm xử lý nước thải, lò đốt, biogas, bùn kênh rạch, duy tu	Bơm chất thải do sự cố tràn
3	Tank chứa chất thải	Tại trạm xử lý nước thải, lò đốt, biogas, bùn kênh rạch, duy tu	Chứa chất thải do sự cố tràn
4	Bể sự cố	Trạm xử lý nước thải	Chứa nước thải do sự cố
5	Xô chứa, chổi, xe rửa, xăng và ki xúc rác	Tại các nhà xường	Vệ sinh khu vực xảy ra sự cố
6	Xe bồn rửa đường, tưới cây	Xường xe cơ giới	Chữa cháy, gom nước thải
7	Thiết bị nâng, xe nâng	Xường cơ khí	Cứu hộ, vận chuyển các thiết bị chứa di động
8	Bình chữa cháy	Các nhà xường	Dập tắt nguồn cháy
9	Túi lọc	Xường lò đốt	Dự phòng thay thế túi lọc lò đốt bị hư hỏng
10	Than hoạt tính	Trạm xử lý nước thải	Lọc nước thải rò rỉ
11	Máy bơm dự phòng	Trạm xử lý nước thải/Biogas/lò đốt/Phòng kỹ thuật	Bơm nước thải
12	Bao jumbo loại 1 tấn	Kho vật tư	Chứa tạm chất thải

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH		Mã số	: PC-2025
	Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM		Phiên bản	: 2.0
	Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869		Ngày	: 01/09/2025
	Website: https://greensaigon.com.vn/		Số trang	: Trang 35/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở			

13	Phương tiện liên lạc: Điện thoại/bộ đàm	Tại các Phòng/ban	Liên lạc trong trường hợp xảy ra sự cố
14	Phao quây dầu tự nổi	Bến thủy nội địa/kho	Ứng phó sự cố tràn dầu
15	Bồ chứa dầu cơ động triển khai dưới nước (5 m³)	Bến thủy nội địa/kho	Ứng phó sự cố tràn dầu
16	Phao quây thấm dầu	Bến thủy nội địa/kho	Ứng phó sự cố tràn dầu
17	Tấm thấm dầu	Bến thủy nội địa/kho	Ứng phó sự cố tràn dầu
18	Vợt thu hồi	Bến thủy nội địa/kho	Ứng phó sự cố tràn dầu
19	Ống nhựa PVC	Kho	Thay thế các ống thu gom nước thải bị hư hỏng, bục vỡ
20	Bạt HDPE	Kho	Che phủ khu vực chứa chất thải /sản phẩm ngoài trời để phòng chống nước mưa
21	Ca nô	Bến thủy nội địa	Ứng phó sự cố tràn dầu
22	Các thiết bị PCCC: Hệ thống báo cháy, lăng vòi hệ thống cấp nước PCCC	Nhà xưởng	Chữa cháy.

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869 Website: https://greensaigon.com.vn/	Mã số	: PC-2025
		Phiên bản	: 2.0
		Ngày	: 01/09/2025
		Số trang	: Trang 36/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở		

5.3. Nhiệm vụ của các bộ phận:

a) Trưởng Ban chỉ huy:

- Là người chịu trách nhiệm đưa ra phương án ứng phó sự cố môi trường, hoạt động khắc phục hậu quả sau sự cố.

- Trưởng ban có quyền huy động nguồn lực máy móc, thiết bị và nhân lực để ứng phó kịp thời sự cố.

b) Phó Trưởng ban:

- Hỗ trợ Trưởng ban trong quá trình ứng phó sự cố.

- Thay mặt Trưởng ban tổ chức điều hành ứng phó sự cố khi Trưởng ban vắng mặt.

c) Các thành viên:

- Sự cố xảy ra tại Bộ phận nào, trưởng bộ phận đó có trách nhiệm tổ chức ứng phó theo kế hoạch ứng phó sự cố này, đồng thời thông báo cho Trưởng ban chỉ huy, Phó trưởng ban chỉ huy và Bộ phận môi trường.

- Tham gia ứng phó sự cố khi có yêu cầu.

- Thực hiện theo các mệnh lệnh chỉ đạo của Trưởng ban chỉ huy, Phó trưởng ban chỉ huy ứng phó sự cố.

- Tham gia khắc phục hậu quả sau sự cố.

5.4. Tổ chức chỉ huy:

Công ty bố trí lực lượng tại chỗ để đảm bảo sẵn sàng ứng phó sự cố chất thải xảy ra. Thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ:

a) Lực lượng tại chỗ;

b) Chỉ huy tại chỗ;

c) Phương tiện tại chỗ;

d) Hậu cần tại chỗ.

Cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất tại Phòng/ban/bộ phận là thành viên ứng phó sự cố môi trường. Các thành viên có trách nhiệm tham gia ứng phó sự cố môi trường, khi sự cố xảy ra tại Bộ phận hay được điều động để tham gia ứng phó sự cố xảy ra ở Phòng/ban/bộ phận khác trong nhà máy, theo sự chỉ đạo của Trưởng/Phó ban chỉ huy và Trưởng Phòng/ban/Bộ phận.

Trường hợp sự cố môi trường xảy ra vượt tầm kiểm soát xử lý tại chỗ của Phòng/ban/bộ phận, Trưởng ban chỉ huy (Giám đốc Nhà máy) sẽ điều động nhân lực từ các Phòng/ban/bộ phận khác trong nhà máy cùng tham gia khắc phục sự cố môi trường.

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869 Website: https://greensaigon.com.vn/	Mã số	: PC-2025
		Phiên bản	: 2.0
		Ngày	: 01/09/2025
		Số trang	: Trang 37/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở		

5.5. Kế hoạch tập huấn và diễn tập định kỳ của dự án đầu tư, cơ sở về ứng phó sự cố chất thải:

a) Tập huấn, huấn luyện:

- Định kỳ 01 năm/01 lần Giám đốc Nhà máy tổ chức buổi đào tạo về ứng phó sự cố chất thải và mời Trung tâm Công nghệ tham gia hỗ trợ hướng dẫn cho Thành viên Ban chỉ huy ứng phó sự cố môi trường và nhân viên nhà máy.

- Đối tượng đào tạo: Thành viên Ban chỉ huy ứng phó sự cố môi trường và Trưởng các Phòng/ban/bộ phận trong Nhà máy.

- Thời gian đào tạo: 1 buổi/lần/năm.

- Nội dung đào tạo: Thông tin, bối cảnh chung hoạt động của Nhà máy; tình huống xảy ra sự cố môi trường; kế hoạch ứng phó sự cố môi trường.

b) Diễn tập:

Để chủ động ứng phó sự cố môi trường, định kỳ hàng năm Bộ phận có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường tiến hành diễn tập ứng phó sự cố chất thải tại bộ phận theo kịch bản đã xây dựng tại mục 2 Kế hoạch này.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải của Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động, giấy phép môi trường và Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Kế hoạch ứng phó này là tài liệu xác định cơ bản các nguy cơ có thể xảy ra sự cố môi trường liên quan đến chất thải, dự kiến kịch bản xảy ra sự cố trên cơ sở hạ tầng máy móc, thiết bị hiện có của cơ sở tại thời điểm lập Kế hoạch và dự phòng các phương án ứng phó sự cố chất thải có thể xảy ra theo kịch bản.

Kế hoạch ứng phó này sẽ được cập nhật lại khi có phát sinh thêm các nguy cơ sự cố môi trường hoặc khi cần thay đổi phương án ứng phó sau mỗi đợt diễn tập. Nhà máy phải thường xuyên kiểm tra thực hiện đúng quy trình sản xuất, xử lý chất thải, phát hiện những nguy cơ mất an toàn, thực hiện các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả, không để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Nơi nhận:

- Sở NNMT TP.HCM;
- MBS;
- UBND Xã Hưng Long;
- Lưu: VT, HCNS, NM (04b)



TỔNG GIÁM ĐỐC

VU NGỌC TÂM

	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869 Website: https://greensaigon.com.vn/	Mã số	: PC-2025
		Phiên bản	: 2.0
		Ngày	: 01/09/2025
		Số trang	: Trang 38/38
Tên tài liệu	Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở		

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHẤT THẢI

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Giấy chứng nhận đầu tư.
3. Quyết định số 465/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án;
4. Giấy phép môi trường số 137/GPMT-BTNMT ngày 09 tháng 05 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
5. Giấy phép hoạt động Bến thủy nội địa Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh.

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN**

Mã số doanh nghiệp: 0302519810

Đăng ký lần đầu: ngày 21 tháng 12 năm 2001

Đăng ký thay đổi lần thứ: 24, ngày 22 tháng 05 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN SAI GON CO, LTD

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 08.39971869

Fax:

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ : 600.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng

4. Danh sách thành viên góp vốn

STT	Tên thành viên	Quốc tịch	Địa chỉ liên lạc đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Phần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)	Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Giấy tờ pháp lý của tổ chức	Ghi chú
1	NGÔ PA RI	Việt Nam	127 Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	456.480.000.000	76,080	038073003969	

2	NGUYỄN VĂN THẢO	Việt Nam	617 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	49.620.000.000	8,270	060071000081	
3	CÔNG TY TNHH ĐỐI TÁC VỐN S T	Việt Nam	6 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	33.900.000.000	5,650	0312722794	
4	PHẠM THỊ CHUNG	Việt Nam	2/96 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	31.800.000.000	5,300	024791556	
5	ĐỒNG TRẦN TRÍ	Việt Nam	27 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	28.200.000.000	4,700	038071009431	

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGÔ PA RI

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng thành viên

Sinh ngày: 27/01/1973 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038073003969

Ngày cấp: 12/06/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư

Địa chỉ thường trú: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



78 Thành Tạo

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Mã số dự án: 3138723006

Chứng nhận lần đầu: ngày 10 tháng 12 năm 2015

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014,

Căn cứ Quyết định số 69/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố;

Căn cứ công văn số 4366/BKHĐT-PC ngày 30 tháng 6 năm 2015 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư; công văn số 4326/BKHĐT-DTNN ngày 30 tháng 6 năm 2015 về thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư và công văn số 5122/BKHĐT-PC ngày 24 tháng 7 năm 2015 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 6538/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư cho Nhà đầu tư Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Sài Gòn Xanh thực hiện dự án đầu tư Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh tại địa điểm Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên số 0302519810, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 20 tháng 7 năm 2015 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH;

Căn cứ bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư và hồ sơ kèm theo do CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH nộp ngày 17 tháng 10 năm 2014 và hồ sơ bổ sung nộp ngày 03 tháng 12 năm 2015.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chứng nhận:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH; tên tiếng Anh: GREEN SAI GON CO, LTD; hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302519810, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 20 tháng 7 năm



2015 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cấp.
Địa chỉ trụ sở chính tại 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh; Người đại diện theo pháp luật: Ông NGÔ PA RI; sinh
ngày 27 tháng 01 năm 1973, quốc tịch: Việt Nam, Chứng minh nhân dân số
023423813 cấp ngày 22 tháng 5 năm 2007 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh;
địa chỉ thường trú tại: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở hiện nay: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15,
Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 0903837822; email:
ngopari@gmail.com; chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

Điều 1. Nội dung dự án đầu tư:

1. Tên dự án đầu tư : NHÀ MÁY XỬ LÝ Bùn thải SÀI GÒN XANH
2. Mục tiêu dự án:

ST T	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC
1	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại <i>chi tiết: xử lý bùn thải không độc hại</i>	3821
2	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại <i>chi tiết: xử lý bùn thải độc hại</i>	3822
3	Tái chế phế liệu	3830
4	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu <i>chi tiết: Sản xuất gạch không nung</i>	2399
5	Sản xuất phân bón và hợp chất nơ tơ	2012

3. Quy mô dự án: xây dựng một nhà máy xử lý bùn thải công suất 5.200
m3/ngày.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn và nghĩa
trang Đa Phước, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Diện tích đất sử dụng: 47,62ha

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 186.000.000.000 VNĐ

Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là: 40.000.000.000VNĐ (bốn mươi
tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 21,51% tổng vốn đầu tư.

Tiến độ, tỷ lệ và phương thức góp vốn :



STT	Tên nhà đầu tư	Số vốn góp		Tỷ lệ (%)	Phương thức góp vốn	Tiền độ góp vốn
		VND	Tương đương USD			
1	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH	40.000.000.000 VND		100%	Tiền mặt	Đã hoàn thành

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 (năm mươi) năm, kể từ ngày 8 tháng 12 năm 2015.

8. Tiến độ đầu tư xây dựng:

- Thời gian xây dựng: 04 năm kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2015.

Điều 2: Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn có liên quan và quy định của các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Được hưởng mức thuế suất ưu đãi 10% theo điểm c Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:

Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn, điều chỉnh có liên quan.

3. Ưu đãi về miễn giảm tiền thuế đất: căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Các biện pháp hỗ trợ đầu tư: căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án:

- Nhà đầu tư chỉ được triển khai hoạt động đối với các lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện khi đáp ứng các điều kiện và/hoặc được cấp giấy phép/giấy chứng nhận/chứng chỉ hành nghề hoặc văn bản xác nhận...theo quy định pháp luật hiện hành; chấp hành quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các quy định về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và quy định pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động đầu tư kinh doanh đã đăng ký.



- Dự án chỉ được chính thức hoạt động sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư và cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin liên quan vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định tại Điều 70 Luật Đầu tư và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đảm bảo quyền sử dụng hợp pháp, sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật đối với địa điểm thực hiện dự án đã đăng ký. Cơ quan đăng ký đầu tư không giải quyết tranh chấp phát sinh (nếu có) liên quan đến địa điểm thực hiện dự án đăng ký của Nhà đầu tư.

- Dự án sẽ chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn, điều chỉnh có liên quan.

Điều 4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành 02 (hai) bản gốc; 01 (một) bản cấp cho Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Sài Gòn Xanh và 01 (một) bản lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh./.

Sao gửi:

- Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- UBND Tp.HCM;
- Sở LĐ-TB&XH Tp.HCM;
- Sở Tài chính Tp.HCM;
- Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM;
- Sở Giao thông vận tải Tp.HCM;
- Sở Xây dựng Tp.HCM;
- Cục Thuế Tp.HCM;
- Cục Thống kê Tp.HCM;
- Cục Hải quan Tp.HCM;
- TT EH CT chống ngập nước TP;
- Công an Tp.HCM;
- BHXH Tp.HCM;
- Phòng ĐKKD – Sở KHĐT Tp.HCM;
- UBND huyện Bình Chánh.

GIÁM ĐỐC



Sử Ngọc Anh

[Handwritten signature]

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 465/QĐ-BTNMT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án
“Đầu tư bổ sung, nâng công suất Nhà máy xử lý bùn thải và xử lý, tái chế chất
thải thông thường, chất thải nguy hại” của Công ty TNHH công nghệ sinh học Sài
Gòn Xanh, thực hiện tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa
Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của
Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến
lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh
giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
trường của Dự án “Đầu tư bổ sung, nâng công suất Nhà máy xử lý bùn thải và xử
lý, tái chế chất thải thông thường, chất thải nguy hại” họp ngày 07 tháng 7 năm
2017;

Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư bổ
sung, nâng công suất Nhà máy xử lý bùn thải và xử lý, tái chế chất thải thông
thường, chất thải nguy hại” đã được chỉnh sửa, bổ sung kèm theo Văn bản số
477/SGX-TTNC ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Công ty TNHH công nghệ
sinh học Sài Gòn Xanh;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án
“Đầu tư bổ sung, nâng công suất Nhà máy xử lý bùn thải và xử lý, tái chế chất
thải thông thường, chất thải nguy hại” (sau đây gọi là Dự án) được lập bởi Công
ty TNHH công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh (sau đây gọi là Chủ dự án) với các
nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phạm vi, quy mô, công suất của Dự án:

1.1. Đầu tư bổ sung, nâng công suất Nhà máy xử lý bùn thải và xử lý, tái chế chất thải thông thường, chất thải nguy hại tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh với các hạng mục chính như sau:

1.1.1. Đầu tư bổ sung các hạng mục mới như sau:

- 01 hệ thống xử lý bùn đặc công suất 500 m³/ngày;
- 01 hệ thống xử lý bùn dự án kênh rạch công suất 800 m³/ngày;
- 01 hệ thống xử lý bùn bằng bentonite công suất 800 m³/ngày;
- 01 hệ thống xử lý bùn đất công suất 500 m³/ngày;
- 02 lò đốt chất thải công nghiệp công suất mỗi lò 1000 kg/giờ;
- 01 hệ thống sản xuất gạch không nung công suất 660 tấn/ngày;
- 01 hệ thống tái chế nhựa công suất 30 tấn/ngày;
- 01 hệ thống xử lý lục bình công suất 3000 m³/ngày;
- 01 hệ thống hầm biogas công suất 200 tấn/ngày.

1.1.2. Các thiết bị, công trình xử lý chất thải của toàn bộ Nhà máy sau khi nâng công suất gồm:

- 02 hệ thống xử lý bùn đặc công suất mỗi hệ thống 500 m³/ngày;
- 01 hệ thống xử lý bùn lỏng công suất 1.300 m³/ngày;
- 02 hệ thống xử lý bùn dự án kênh rạch công suất mỗi hệ thống 800 m³/ngày;
- 01 hệ thống xử lý bùn bằng bentonite công suất 800 m³/ngày;
- 01 hệ thống xử lý bùn đất công suất 500 m³/ngày;
- 02 lò đốt chất thải công nghiệp công suất mỗi lò 1000 kg/giờ;
- 01 hệ thống sản xuất gạch không nung công suất 660 tấn/ngày;
- 01 hệ thống tái chế nhựa công suất 30 tấn/ngày;
- 01 hệ thống xử lý lục bình công suất 3000 m³/ngày;
- 01 hệ thống hầm biogas công suất 200 tấn/ngày.

1.2. Hoạt động xử lý chất thải chứa phóng xạ và hoạt động khai thác nước ngầm không thuộc phạm vi báo cáo đánh giá tác động môi trường này.

2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với Dự án:

2.1. Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT về độ rung và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án.

✓ 2

3. Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường để được kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước khi đưa Dự án vào vận hành chính thức theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các hạng mục không thuộc Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

4. Trong quá trình thực hiện nếu dự án có những thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án là căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo của Dự án theo quy định của tại Khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường.


Điều 4. Ủy nhiệm Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- UBND TP.HCM;
- Sở TN&MT TP.HCM;
- Lưu: VT, TCMT(04). VPMC, L(12).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Võ Tuấn Nhân

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 137 /GPMT-BTNMT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2023

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Xét văn bản số 100323/CV-SGX ngày 29 tháng 03 năm 2023 của Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh về việc chỉnh sửa, bổ sung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Đầu tư bổ sung, nâng công suất nhà máy xử lý bùn thải và xử lý, tái chế chất thải thông thường và nguy hại” và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép cho Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh có địa chỉ tại Khu Liên hợp Xử lý chất thải rắn và Nghĩa trang Đa Phước tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án “Đầu tư bổ sung, nâng công suất nhà máy xử lý bùn thải và xử lý, tái chế chất thải thông thường, chất thải nguy hại” có địa chỉ tại Khu Liên hợp Xử lý chất thải rắn và Nghĩa trang Đa Phước tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung của dự án:

1.1. Tên dự án: Đầu tư bổ sung, nâng công suất nhà máy xử lý bùn thải và xử lý, tái chế chất thải thông thường, chất thải nguy hại.

1.2. Địa điểm hoạt động: Khu Liên hợp Xử lý chất thải rắn và Nghĩa trang Đa Phước tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3138723006 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/12/2015. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên có mã số 0302519810 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/12/2001, thay đổi lần 23 ngày 19/6/2020.

1.4. Mã số thuế: 0302519810.

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải thông thường và chất thải nguy hại.

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án:

Dự án có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

- Tổng diện tích của Dự án: 476.200 m².

- Quy mô: Dự án có tiêu chí như dự án nhóm B (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công).

- Công suất dự án: Tổng công suất của các thiết bị, hệ thống xử lý chất thải theo hồ sơ Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường, trong đó công suất xử lý chất thải nguy hại (cụ thể là bùn thải nguy hại) là 48 tấn/ngày (chi tiết tại Phụ lục 4 giấy phép này). Trong đó:

Nhóm hệ thống, thiết bị sơ chế, xử lý, tái chế chất thải nguy hại:

+ 02 Lò đốt chất thải công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt: công suất 24 tấn/ngày/lò.

Nhóm hệ thống, thiết bị sơ chế, xử lý, tái chế chất thải thông thường:

+ 01 Hệ thống xử lý bùn đặc: công suất 1.000 m³/ngày.

+ 01 Hệ thống xử lý bùn lỏng: công suất 1.300 m³/ngày.

+ 01 Hệ thống xử lý bùn kênh rạch: công suất 1.600 m³/ngày.

+ 01 Hệ thống xử lý bùn bentonite: công suất 800 m³/ngày.

+ 01 Hệ thống xử lý bùn đất: công suất 500 m³/ngày.

+ 01 Hệ thống sản xuất gạch không nung: công suất 100 tấn/ngày.

+ 01 Hệ thống tái chế nhựa: công suất 30 tấn/ngày.

+ 01 Hệ thống xử lý lục bình: công suất 3000 m³/ngày.

+ 01 hệ thống xử lý hầm biogas: công suất 200 tấn/ngày.

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo:

2.1. Thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nước thải quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.4. Được phép thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại và thực hiện yêu cầu bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành theo giấy phép này

2.5. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.6. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Giấy phép này.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh:

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh có trách nhiệm:

2.1. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại

Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

2.2. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.3. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.4. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 07 năm.

(từ ngày 09 tháng 5 năm 2023 đến ngày 08 tháng 5 năm 2030).


Các giấy phép môi trường thành phần (bao gồm: Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 80/GXN-TCMT ngày 31/7/2017 của Tổng cục Môi trường và Giấy phép xả nước thải số 379/GP-STNMT-TNNKS do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/3/2022) hết hiệu lực kể từ ngày Giấy phép môi trường này có hiệu lực.

Điều 4. Giao Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- PTTgCP, Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh (để phối hợp chỉ đạo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh;
- Công Thông tin điện tử Bộ TN&MT;
- VP Tiếp nhận & TKQGQTHC, Bộ TN&MT;
- Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh;
- Lưu: VT, KSONMT, XC.10

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Võ Tuấn Nhân

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HƯNG LONG

Số: 903/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Long, ngày 15 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc gia hạn hoạt động bến thủy nội địa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG LONG

Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BXD ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về lĩnh vực xây dựng;

Xét đơn, hồ sơ đề nghị công bố hoạt động bến thủy nội địa của Công ty Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh;

Xét đề nghị của phòng Kinh tế tại Tờ trình số 139/TTr-KT ngày 24 tháng năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn hoạt động bến thủy nội địa Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh.

Tại vị trí có tọa độ (hệ tọa độ VN2000) do Công ty Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh cung cấp như sau:

- Vị trí 1: Thuộc chi lưu rạch Chiếu, cách ngã ba sông Cần Giuộc 2.130m, giới hạn bởi các điểm: Điểm A (1180993,41; 599639,48); Điểm B (1180987,55; 599705,99).

- Vị trí 2: Thuộc rạch Chiều, cách ngã ba sông Cần Giuộc khoảng 1.950m, giới hạn bởi các điểm: C (1180994,04; 599829,12); D (1180973,90; 5999874,88).

Trên bờ phải rạch Chiều thuộc địa phận xã Hưng Long, Thành phố Hồ Chí Minh.

Của Công ty Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh (Chủ bến).

Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ hoạt động: Ấp 34, xã Hưng Long, Thành phố Hồ Chí Minh.

Loại bến: Bến hàng hóa (Vị trí 1: Phương tiện thủy neo đậu trong ụ tiếp nhận bùn thải để xử lý. Vị trí 2: Phương tiện thủy cập bến xếp dỡ nguyên vật liệu, đất sạch không gây ô nhiễm phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà máy bùn thải Sài Gòn Xanh).

Vùng đất của bến: Theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cho Công ty Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh thuê đất tại Khu Liên hợp Xử lý chất thải rắn và Nghĩa trang Đa Phước, xã Đa Phước, xã Hưng Long để xây dựng nhà máy xử lý bùn thải;

Kết cấu công trình bến: Lợi dụng điều kiện tự nhiên gia cố thêm phần dải đất theo ven bờ.

Được phép tiếp nhận phương tiện thủy: Lợi dụng thủy triều lên cao cho phép phương tiện thủy có mớn nước đầy tải $\leq 2,0\text{m}$ ứng với độ sâu tối thiểu tại vùng nước bến $\geq 2,5\text{m}$.

Vùng nước của bến được Sở Giao thông vận tải thông qua tại sơ đồ số 360 ngày 22 tháng 7 năm 2022.

- Vị trí 1: Chiều dài: 494m từ cột báo hiệu đường thủy nội địa dọc theo chiều dài bờ về phía thuộc ụ neo đậu. Chiều rộng 49m, từ cột báo hiệu đường thủy nội địa trở ra phía chi lưu rạch.

- Vị trí 2: Chiều dài 50m, từ cột báo hiệu đường thủy nội địa dọc theo bờ về phía hạ lưu. Chiều rộng 10m, từ cột báo hiệu đường thủy nội địa trở ra phía rạch.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

2.1. Trong quá trình hoạt động khai thác, Công ty Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh chịu trách nhiệm và thực hiện các quy định, nội dung công việc sau:

Phương án khai thác là bến hàng hóa (phương tiện thủy neo đậu trong ụ tiếp nhận nguyên vật liệu phục vụ công tác xử lý bùn (ngoài bùn thải) và sản xuất sản phẩm sau xử lý (không ô nhiễm).

Thực hiện đầy đủ các nội dung được quy định tại Điều 66 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021; Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa và các nghĩa vụ tài chính, quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định; chịu hoàn toàn trách nhiệm về bảo đảm điều kiện an toàn kết cấu công trình hoạt động bến thủy nội địa, an toàn giao thông đường thủy – đường bộ khu vực bến; phương tiện thủy đưa vào khai thác tại bến phải được đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển phương tiện phải có giấy chứng nhận lái phương tiện, tuyệt đối không được chở quá tải trọng theo quy định và các nội dung đã cam kết của Công ty Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh trong quá trình hoạt động.

Có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với việc khai thác phạm vi khu đất công trình trên bờ, đất có mặt nước tại khu vực bến theo quy định; phải chịu trách nhiệm tự tháo dỡ, thanh thải trả lại nguyên trạng không điều kiện bồi thường đối với các hạng mục xây dựng liên quan đến hoạt động bến khi giấy phép hết thời hạn hoạt động, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu để thực hiện quy hoạch xây dựng.

2.2. Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành tại bến thủy nội địa và thu phí, lệ phí theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 01 tháng 8 năm 2026.

Điều 4. Công ty Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh, Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng Công an xã Hưng Long, Trưởng ấp 34 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Sở XD;
- Phòng CSGT TP;
- Cảng vụ đường thủy nội địa;
- Trung tâm Quản lý đường thủy;
- CVP, PCVP;
- Lưu: VT.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hà Tấn Lộc

