



Số PKQ: 01950/2024/PKQ	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	Kí hiệu mẫu: 24.0727.KK1
---------------------------	---	-----------------------------

Tên khách hàng : **NHÀ MÁY XỬ LÝ Bùn THẢI SÀI GÒN XANH** Ngày lấy mẫu : 20/03/2024
Địa chỉ : Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước, Loại mẫu : Không khí xung quanh xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Vị trí lấy mẫu : KK1: Tại khu lưu chứa bùn

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 05:2023/BTNMT
				24.0727.KK1	Trung bình 1 giờ
1	SO ₂ ^(b)	µg/Nm ³	TCVN 5971:1995	43	350
2	NO ₂ ^(b)	µg/Nm ³	TCVN 6137:2009	76	200
3	H ₂ S ^(b)	µg/Nm ³	MASA 701	31,5	42
4	NH ₃ ^(b)	µg/Nm ³	MASA 401	94,3	200
5	Methyl mecarptan ^(d)	µg/Nm ³	ASTM D2913 – 96(2007)	KPH (LOD=6)	50

Ghi chú:

- (b)- Thông số đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường Công nhận (Số hiệu VIMCERTS 077);
- (d)- chỉ tiêu do nhà thầu phụ thực hiện; chỉ tiêu số 5 do VIMCERTS 292 thực hiện;
- QCVN 05:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;
- KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp;
- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử;
- Thông tin tên khách hàng và mẫu thử được ghi trên phiếu kết quả này theo yêu cầu khách hàng; ml

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Phụ trách PTN

KS. Phan Thị Hoài Trinh

Giám đốc



TS. Nguyễn Như Hiện



Số PKQ: 01951/2024/PKQ	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	Kí hiệu mẫu: 24.0727.KK2
---------------------------	---	-----------------------------

Tên khách hàng : **NHÀ MÁY XỬ LÝ Bùn THẢI SÀI GÒN XANH** Ngày lấy mẫu : 20/03/2024
Địa chỉ : Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại mẫu : Không khí xung quanh
Vị trí lấy mẫu : Khu vực trạm xử lý nước thải

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 05:2023/BTNMT
				24.0727.KK2	Trung bình 1 giờ
1	SO ₂ ^(b)	µg/Nm ³	TCVN 5971:1995	47	350
2	NO ₂ ^(b)	µg/Nm ³	TCVN 6137:2009	68	200
3	H ₂ S ^(b)	µg/Nm ³	MASA 701	18,9	42
4	NH ₃ ^(b)	µg/Nm ³	MASA 401	61,2	200
5	Methyl mecaptopan ^(d)	µg/Nm ³	ASTM D2913 – 96(2007)	KPH (LOD=6)	50

Ghi chú:

- (b)- Thông số đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường Công nhận (Số hiệu VIMCERTS 077);
- (d)- chỉ tiêu do nhà thầu phụ thực hiện; chỉ tiêu số 5 do VIMCERTS 292 thực hiện;
- QCVN 05:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;
- KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp;
- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử;
- Thông tin tên khách hàng và mẫu thử được ghi trên phiếu kết quả này theo yêu cầu khách hàng;

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Phụ trách PTN

KS. Phan Thị Hoài Trinh

Giám đốc



KS. Nguyễn Như Hiền



Số PKQ: 01952/2024/PKQ	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	Kí hiệu mẫu: 24.0727.KK3
----------------------------------	---	------------------------------------

Tên khách hàng : **NHÀ MÁX XỬ LÝ BÙN THẢI SÀI GÒN XANH** Ngày lấy mẫu : 20/03/2024
Địa chỉ : Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước, Loại mẫu : Không khí xung quanh
xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Vị trí lấy mẫu : KK3: Khu vực nhà văn phòng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 05:2023/BTNMT
				24.0727.KK3	Trung bình 1 giờ
1	SO ₂ ^(b)	µg/Nm ³	TCVN 5971:1995	29	350
2	NO ₂ ^(b)	µg/Nm ³	TCVN 6137:2009	39	200
3	H ₂ S ^(b)	µg/Nm ³	MASA 701	KPH (LOD=9,5)	42
4	NH ₃ ^(b)	µg/Nm ³	MASA 401	KPH (LOD=30)	200
5	Methyl mecarptan ^(d)	µg/Nm ³	ASTM D2913 – 96(2007)	KPH (LOD=6)	50

Ghi chú:

- (b)- Thông số đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường Công nhận (Số hiệu VIMCERTS 077);
- (d)- chỉ tiêu do nhà thầu phụ thực hiện; chỉ tiêu số 5 do VIMCERTS 292 thực hiện;
- QCVN 05:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;
- KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp;
- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử;
- Thông tin tên khách hàng và mẫu thử được ghi trên phiếu kết quả này theo yêu cầu khách hàng; ml

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Phụ trách PTN

KS. Phan Thị Hoài Trinh

Giám đốc



TS. Nguyễn Như Hiền



VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
PTN PHÂN TÍCH & KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
(VIMCERTS 077)

Trụ sở chính: 142 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, Tp.HCM
Địa chỉ PTN: Khu đô thị Đại Học Quốc Gia,
P. Đông Hòa, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426
Email: ketquacefinea@gmail.com

Số PKQ: 01953/2024/PKQ	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	Kí hiệu mẫu: 24.0727.NT1
---------------------------	---	-----------------------------

Tên khách hàng : **NHÀ MÁY XỬ LÝ BÙN THẢI SÀI GÒN XANH** Ngày lấy mẫu : 20/03/2024
Địa chỉ : Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước, Loại mẫu : Nước thải
xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Vị trí lấy mẫu : NT2: Nước thải sau hệ thống xử lý

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT
				24.0727.NT1	Cmax
1	Nhiệt độ ^(b)	°C	SMEWW 2550B:2017	31,1	40
2	pH ^(b)	-	TCVN 6492:2011	7,21	5,5 ÷ 9
3	Độ màu ^(b)	Pt/Co	SMEWW 2120C:2017	KPH (LOD=5)	150
4	BOD ₅ (20°C) ^(b)	mg/L	TCVN 6001-1:2008	7	33
5	Nhu cầu oxi hóa học (COD) ^(b)	mg/L	SMEWW 5220C:2017	23	99
6	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ^(b)	mg/L	SMEWW 2540D:2017	20	66
7	Clo dư ^(b)	mg/L	TCVN 6225-2:2012	KPH (LOD=0,03)	1,32
8	Clorua (Cl ⁻) ^(b)	mg/L	SMEWW 4500-Cl ⁻ .B:2017	146,6	660
9	Cyanua (CN ⁻) ^(b)	mg/L	SMEWW 4500-CN ⁻ .C&E:2017	KPH (LOD=0,002)	0,066
10	Florua (F ⁻) ^(b)	mg/L	SMEWW 4500-F ⁻ .B&D:2017	0,25	6,6
11	Sunfua (S ²⁻) ^(b)	mg/L	SMEWW 4500-S ²⁻ .B&D:2017	KPH (LOD=0,04)	0,33
12	Amoni (NH ₄ ⁺) ^(b)	mg/L	SMEWW 4500- NH ₃ .B&C:2017	4,6	6,6
13	Tổng Nitơ ^(b)	mg/L	TCVN 6638:2000	25,2	26,4
14	Tổng Photpho ^(b)	mg/L	TCVN 6202:2008	0,03	3,96
15	Asen (As) ^(b)	mg/L	SMEWW 3114B:2017	KPH (LOD=0,001)	0,066
16	Cadimi (Cd) ^(b)	mg/L	SMEWW 3113B:2017	KPH (LOD=0,0002)	0,066
17	Crom VI (Cr ⁶⁺) ^(b)	mg/L	SMEWW 3500- Cr.B:2017	0,023	0,066
18	Crom III (Cr ³⁺) ^(b)	mg/L	SMEWW 3113B:2017 + SMEWW 3500- Cr.B:2017	KPH (LOD=0,004)	0,66
19	Đồng (Cu) ^(b)	mg/L	SMEWW 3111B:2017	KPH (LOD=0,03)	1,32



VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
PTN PHÂN TÍCH & KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
(VIMCERTS 077)

Trụ sở chính: 142 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, Tp.HCM
Địa chỉ PTN: Khu đô thị Đại Học Quốc Gia,
P. Đông Hòa, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426
Email: ketquacefinea@gmail.com

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT
				24.0727.NT1	Cmax
20	Thủy ngân (Hg) ^(b)	mg/L	SMEWW 3112B:2017	KPH (LOD=0,001)	0,0066
21	Sắt (Fe) ^(b)	mg/L	SMEWW 3111B:2017	0,278	3,3
22	Mangan (Mn) ^(b)	mg/L	SMEWW 3111B:2017	0,201	0,66
23	Niken (Ni) ^(b)	mg/L	SMEWW 3111B:2017	KPH (LOD=0,02)	0,33
24	Chì (Pb) ^(b)	mg/L	SMEWW 3113B:2017	KPH (LOD=0,002)	0,33
25	Kẽm (Zn) ^(b)	mg/L	SMEWW 3111B:2017	0,026	1,98
26	Tổng dầu, mỡ khoáng ^(b)	mg/L	SMEWW 5520B&F:2017	KPH (LOD=0,3)	6,6
27	Tổng phenol ^(b)	mg/L	TCVN 6216:1996	KPH (LOD=0,003)	0,33
28	Coliform ^(b)	MPN/100mL	SMEWW 9221B:2017	KPH (LOD=2)	5.000
29	Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ ^(b)	mg/L	US EPA Method 3510C + US EPA Method 3620C + US EPA Method 8141B	KPH (LOD=0,00016)	0,66
30	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ ^(b)	mg/L	US EPA Method 3510C+ US EPA Method 3620C + US EPA Method 8081B	KPH (LOD=0,00001)	0,066
31	Polyclobiphenyl (PCB) ^(b)	mg/L	US EPA Method 3510C + US EPA Method 3620C + US EPA Method 8270D	KPH (LOD=0,0002)	0,0066
32	Tổng hoạt độ phóng xạ α ^(b)	Bq/L	TCVN 6053:2011	KPH (LOD=0,01)	0,1
33	Tổng hoạt độ phóng xạ β ^(b)	Bq/L	TCVN 6219:2011	KPH (LOD=0,3)	1

Ghi chú:

- (b)- Thông số đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường Công nhận (Số hiệu VIMCERTS 077);
- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
- Cmax: Cột B, $K_q = 0,6$ và $K_f = 1,1$
- KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp;
- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử;
- Thông tin tên khách hàng và mẫu thử được ghi trên phiếu kết quả này theo yêu cầu khách hàng;

Phụ trách PTN

KS. Phan Thị Hoài Trinh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Giám đốc



TS. Nguyễn Như Hiến